

Poronhoidon paikkatietoaineistot

Suomen ympäristökeskus (Syke), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Paliskuntain yhdistys
Päivitetty 2.4.2025 / Syke

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

<https://www.syke.fi/fi/ymparistotieto/kartta-ja-tietopalvelut/elinympariston-tietopalvelu-liiteri>

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa
Sähköposti alu_tuki@syke.fi



Sisältö

Yleistä	4
Viittaus	4
Poronhoidon aineistotasojen kuvaukset.....	5
Erotusaita	5
Erotusaita-alue	6
Erotusaita-viiva.....	7
Joen ylityspaikka	8
Jäkälälaidunalue	9
Kesälaidunalue.....	10
Kevätkierto	11
Kevätlaidunalue	12
Kokoamisalue.....	13
Kuljetusreitti.....	14
Kämppä.....	15
Laidunaita.....	16
Luppolaidunalue	17
Ohutluminen alue	18
Paksuluminen alue	19
Paliskuntien hallinnollinen alue	20
Paliskuntien toiminnallinen alue	21
Paras kesälaidunalue	22
Paras talvilaidunalue	23
Porokolarialue	24
Pyyntiaita.....	25





Rautatie-esteita	26
Siirtoaita	27
Siirtoaita-alue	28
Syyskierto.....	29
Syyslaidunalue	30
Talvilaidunalue	31
Työaita	32
Vain talvilaidunalue	33
Valtakunnan esteita.....	34
Veräjä.....	35

Yleistä

Poronhoidon paikkatietoaineistot ovat rajoitetusti sopimuskäyttäjien käytettävissä Liiteri-tietopalvelussa. Aineisto koostuu useista erillisistä aineistotasosta.

Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja paliskuntien yhteistyönä. Aineistoa ylläpitää paliskunnat.

Aineistoa voi tiedustella osoitteesta kirjaamo@paliskunnat.fi

Viittaus

Aineistoa tai sen osaa käytettäessä on aineiston tai sen osan yhteyteen liitettävä seuraava lähdemaininta:

Poronhoidon paikkatiedot –aineisto

Aineiston poiminta-ajankohta (esim. 02/2016)

© Syke, Luke, Paliskuntain yhdistys ja paliskunnat

Poronhoidon aineistotasojen kuvaukset

Erotusaita

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan paliskunnan kiinteiden erotusaitojen sijainti siten, että pistemerkintä näyttää pääaidan (tai kirnun) sijainnin erotusaidassa. Ominaisuustiedot sisältävät erotusaidan nimen ja käyttötarkoituksen. Kyseisen aidan käyttötarkoitus voi olla poroerotusten pitäminen syksyllä ja talvella tai vasausten merkintä kesällä tai kumpikin näistä. Kiinteän erotusaidan pääaita pienempine aitauksineen sekä usein myös syöttöaita on rakennettu yleensä laudasta, siulat aitaverkoista.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Erotusaita-alue

Kuvaus

Erotusaita-alue merkinnällä osoitetaan kiinteiden erotusaitarakennelmien kattama alue ja niiden välitön lähiympäristö maastossa. Erotusaita-alue jakaantuu 1) pääaidan sekä siihen liittyvien pienempien aitausten ja syöttöaidan kattamaan alueeseen sekä 2) syöttöaitaan tulevien kiinteiden siula-aitojen alueeseen. Kumpikin merkintä ulottuu enimmillään 100 metriä kyseisten aitarakennelmien ulkopuolelle.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyypin	geometry

Erotusaita-viiva

Kuvaus

Erotusaidat viivamuotoisena.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Joen ylityspaikka

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan sellaisia maastonkohtia, joista porot voidaan helpoimmin kuljettaa isomman tai muuten vaikeasti ylitettävän joen yli. Yleensä nämä ylityspaikat ovat sellaisia, joista porot lähtevät ylittämään joen luontaisesti ja helposti. Esim. joen mataluus, rantatörmien korkeus ja jyrkkyys tai ylityspaikalle johtavan maaston muoto vaikuttavat ylityspaikan sijaintiin.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Jäkälälaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet, joilla paliskunnan jäkälälaitumet (kuivahkot, kuivat ja karut jäkälävaltaiset kasvillisuustyypit) sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan jäkälälaitumista sijoittuu.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Kesälaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet paliskunnassa, joilla ensisijaisesti kesälaitumena käytetyt laidunalueet sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista laajempaa aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan kesälaitumena käytetyistä laitumista sijoittuu tai joka on porojen laidunnuksen kannalta ensisijassa kesälaidunaluetta.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppe	geometry

Kevätkierto

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan porojen kevätaikainen laidunkierto. Merkintä kuvaa pääpiirteissään porojen vaeltamista kevään kuluessa talvilaidunalueelta kesälaidunalueelle tai porojen luontaista kulkusuuntaa ja -reittiä kevään aikana.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Kevätlaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet paliskunnassa, joilla ensisijaisesti kevätlaitumena käytetyt laidunalueet sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista laajempaa aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan kevätlaitumina käytetyistä laitumista sijoittuu tai joka on porojen laidunnuksen kannalta ensi sijassa kevätlaidunaluetta. Kevätlaidunalueet ovat myös porojen vasonnan kannalta tärkeitä alueita.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppe	geometry

Kokoamisalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan sellaista, verrattain pienehköä laidunaluetta, jonne porot kootaan tai jonne porot luontaisesti kokoontuvat syksyllä tai talvella. Alueiden koko on yleensä enintään muutama neliökilometri. Nämä alueet ovat porojen kokoamisen ja käsittelyn kannalta erityisen tärkeitä, sillä ne helpottavat porojen kokoamista erotuksiin. Kyseiset laidunalueet ovat mm. laidunten laadun ja määrän, maaston ominaisuuksien tai muiden tekijöiden kannalta sellaisia, että ne vetävät poroja jo luontaisesti puoleensa ja pysäyttävät porot laiduntamaan niillä syksyn ja talven aikana. Syksyllä nämä laidunalueet voivat olla myös porojen rykimän kannalta tärkeitä alueita.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Kuljetusreitti

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan porojen kuljetusreittejä (joko mönkijöillä, kävellen, moottorikelkoilla tai helikopterilla) kyseisessä paliskunnassa. Merkintä kuvaa siten pääpiirteissään tärkeimpien porojen kuljetusreittien sijaintia ja kulkua niiden maastonkohtien kautta, joita pitkin porot saadaan helpoimmin kuljetettua mm. erotusaidoille.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Kämppä

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan paliskunnan omistuksessa olevien porokämppien sijainti.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Laidunaita

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan paliskunnan rakentamia kiinteitä aitoja, joiden tarkoitus on ohjata ja säädellä porojen laiduntamista eri vuodenaikoina. Yleensä laidunaita (eli laidunkiertoaia) erottaa talvikäytössä olevan laidunalueen muusta paliskunnan kesä- ja syyslaidunalueesta. Laidunaita estää siten porojen pääsyn kesä- ja syysaikana talvilaidunalueelle ja suojaa siten erityisesti jäkälälaitumia porojen laidunnukselta ja tallaukselta lumettomana aikana. Kevättalvella tai keväällä porot tulevat itse tai ne kuljetetaan pois talvilaidunalueelta ja syksyn ja alkutalven erotusten yhteydessä porot päästetään jälleen talvilaidunalueelle. Laidunaitojen avulla myös porojen kokoaminen erotuksiin helpottuu.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Luppolaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet, joilla paliskunnan luppolaitumet (luppojäkälää kohtalaisesti tai runsaasti kasvavat varttuneet ja vanhat metsät) sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista laajempaa aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan luppolaitumista sijoittuu.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppe	geometry

Ohutluminen alue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne paliskunnan laidunalueet, joissa on yleensä vähiten talvella lunta ja jotka ovat porojen ravinnonkaivun kannalta edullisimpia laidunalueita talvella.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Paksuluminen alue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne paliskunnan laidunalueet, joissa on yleensä eniten talvella lunta ja jotka ovat porojen ravinnonkaivun kannalta hankalimpia laidunalueita talvella.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Paliskuntien hallinnollinen alue

Kuvaus

Paliskuntien hallinnollinen alue kuvaa Suomen poronhoitoalueella sijaitsevia paliskuntien rajoja. Aineistossa osoitetaan paliskunnan raja, joka noudattelee poronhoitoasetuksen mukaiseen aluehallintoviraston paliskuntarekisteriin merkittyä rajaa niin tarkoin kuin raja on ollut mahdollista siirtää tietokantaan. Lapin aluehallintovirasto pitää rekisteriä poronhoitoalueen paliskunnista. Rekisteristä ilmenevät paliskunnan nimi, paliskunnan numero, poroisäntä ja paliskunnalle vahvistetut rajat sanallisena kuvauksena. Paliskuntien sanalliset rajakuvaukset löytyvät Lapin AVI:n verkkosivulta: <https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/elaimet/poroasiat>

Aineistoa ei ole tarkistettu tai vahvistettu aluehallintoviranomaisen toimesta, joten aineiston sisältämissä rajoissa voi siksi olla epätarkkuutta.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
merkkipiiri	Poronhoidon merkkipiiri johon alue kuuluu	VarChar
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Paliskuntien toiminnallinen alue

Kuvaus

Merkintä osoittaa paliskuntien välisen toiminnallisen rajan niissä tapauksissa, joissa paliskuntien välille on rakennettu esteita, mutta sillä ei ole virallista ”statusta” paliskuntien välisenä esteaitana ja esteaidan kulku poikkeaa paliskunnan hallinnollisista rajoista. Kyseinen aita kuitenkin rajaa paliskunnan toimintaa siten, että paliskunnan porot eivät laidunna aidan toisella puolella, vaan alue on viereisen paliskunnan laiduntamisaluetta tai toiminta-aluetta.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Paras kesälaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet, joilla paliskunnan tärkeimmät kesälaitumet sijaitsevat ensi-sijaisesti. Merkintä tarkoittaa sellaista aluetta, jonne ensisijaisesti sijoittuvat laadultaan, ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään paliskunnan parhaat kesälaitumet. Näitä laidunalueita porot yleensä käyttävät kesällä säännöllisesti myös eniten. Tällaisia laidunalueita on yleensä enintään kolmannes kaikista paliskunnan kesälaidunalueista.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyypin	geometry

Paras talvilaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet, joilla paliskunnan tärkeimmät talvilaitumet sijaitsevat ensi-sijaisesti. Merkintä tarkoittaa sellaista aluetta, jonne ensisijaisesti sijoittuvat laadultaan, ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään paliskunnan parhaat talvilaitumet. Näitä laidunalueita porot yleensä käyttävät talvella säännöllisesti myös eniten. Tällaisia laidunalueita on yleensä enintään kolmannes kaikista paliskunnan talvilaidunalueista.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Porokolarialue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne tieosuudet, joilla on erityisen suuri porokolaririski.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Pyyntiäita

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan pysyväisluonteisia aitoja, joiden tarkoitus on saada pyydystettyä maastosta hajallaan olevia poroja lukemista ja teurastusta varten. Aidat toimivat osittain passiivisinä pyyntiansoina sellaisilla alueilla, joilla poroja on vaikea saada koottua maastosta muuten. Suurin osa tällaisista aidoista sijaitsee poronhoitoalueen eteläosissa.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Rautatie-esteita

Kuvaus

Rautatie-esteita kuvaa kiinteää esteaitaa, jonka tarkoituksena on estää porojen joutuminen rautatielle.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Siirtoaita

Kuvaus

Siirtoaidat ovat sellaisia väliaikaisia erotus- tai vasanmerkintäaitoja, joiden paikkaa voidaan vaihtaa eri vuosina tai muutaman vuoden välein. Usein siirtoaidassa porojen käsittelyaita (kirnu) tai myös pääaita pienempine aitauksineen on kuitenkin rakennettu laudoista tehdyistä aitaelementeistä, ns. aitarehdoista. Pistemerkinnällä osoitetaan pääaidan tai kirkun paikka. Siirtoaidan syöttöaita ja siulat on rakennettu aitaverkosta ja ne voidaan siirtää eri vuosina eri suuntaan aidasta.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Siirtoaita-alue

Kuvaus

Siirtoaitaa ympäröivää käyttöaluetta kuvataan ympyrällä jonka säde on 200 m pääaidasta tai kinnusta.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Syyskierto

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan porojen syysaikainen laidunkierto. Merkintä kuvaa pääpiirteissään porojen vaeltamista syksyn ja alkutalven kuluessa kesälaidunalueelta talvilaidunalueelle tai porojen luontaista kulkusuuntaa ja -reittiä syksyn ja alkutalven aikana.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Syyslaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet paliskunnassa, joissa ensisijaisesti syyslaitumena käytetyt laidunalueet sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista laajempaa aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan syyslaitumena käytetyistä laitumista sijoittuu tai joka on porojen laidunnuksen kannalta ensi sijassa syyslaidunalueita. Syyslaidunalueet ovat myös porojen rykimän (kiima-ajan) kannalta tärkeitä alueita.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppe	geometry

Talvilaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne laidunalueet paliskunnassa, joilla ensisijaisesti talvilaitumena käytetyt laidunalueet sijaitsevat. Merkintä tarkoittaa sellaista laajempaa aluetta, jonne huomattava tai merkittävä osa paliskunnan talviaikana käytetyistä laitumista sijoittuu tai joka on porojen laidunnuksen kannalta ensisijassa talvilaidunalue.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppe	geometry

Työaita

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan paliskunnan sisällä olevia pysyviä (tai pitkäaikaisia) aitarakennelmia, joiden tarkoituksena on lähinnä helpottaa porojen kokoamista ja käsittelyä erotuksia ja vasanmerkintää varten (aita ei siis ole varsinainen laidunkierroaita). Aita mahdollistaa porojen järjestelmällisemmän käsittelyn sekä vähentää porojen kokoamiseen ja käsittelyyn kuluva työtä ja aikaa. Myös elämään luettujen porojen turhat uusintakäsittelyt vähenevät aidan vuoksi.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Vain talvilaidunalue

Kuvaus

Merkinnällä osoitetaan ne muusta paliskunnan laidunalueesta laidunkiertaidalla erotetut laidunalueet, joilla porot laiduntavat vain talviaikana. Näille talvilaidunalueille porot päästetään syystalvella ja porot tulevat pois tai ne tuodaan sieltä pois kevättalvella tai keväällä. Tällaisella laidunaidoilla toteutetulla laidunkierrolla on tarkoitus suojella erityisesti kyseisen talvilaidunalueen jäkälälaitumia porojen laidunnukselta ja tallaukselta lumettomana aikana.

Aineiston geometria on alueena (MultiPolygon).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
area_m2	Kohteen pinta-ala neliömetreinä	Numeric
perimeter_m	Kohteen ympärysmitta (perimetri) metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Valtakunnan esteaita

Kuvaus

Valtakunnan esteaita kuvaa paliskuntaa rajaavaa kiinteää esteaitaa, jonka tarkoituksena on estää paliskunnan porojen joutuminen valtakunnanrajojen ulkopuolelle.

Aineiston geometria on viivana (MultiLine).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
length_m	Kohteen pituus metreinä	Numeric
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry

Veräjä

Kuvaus

Veräjät ovat erityyppisissä aidoissa olevia aidan läpikulun mahdollistavia avattavia/suljettavia portteja.

Aineiston geometria on pisteenä (MultiPoint).

Ominaisuustiedot

objectid	Tietueen yksilöivä id	Integer
tyyppi	Kohteen tyyppi	VarChar
nimi	Kohteen nimi	VarChar
plk_nimi	Paliskunnan nimi	VarChar
plk_numero	Paliskunnan numero	Integer
digorg	Kohteen digitoija	VarChar
tietolahde	Kohteen tietolähde	VarChar
muutospvm	Päivämäärä jolloin kohde on tallennettu tai tehty muutoksia	Timestamp
geom	Kohteen geometriatyyppi	geometry